



AQVISDECK - POOL 3,5 X 7

AQVISDECK STANDARD TILL POOL 3,5X7




Aqvisdeck Basic

MODELL	DECKSTORLEK YTTERMÅTT INKLUSIVE HÖRN OCH LIST (BREDD X LÄNGD)	MÅTT INSIDA HJUL*	ART. NR.
Ett singeldeck	Nivå 1: B 4063 x L 7507 mm Total räls längd: 16000 mm	Nivå 1: 3899 mm	5011




Aqvisdeck Komposit

MODELL	DECKSTORLEK YTTERMÅTT INKLUSIVE HÖRN, T-SKARV OCH LIST (BREDD X LÄNGD)	MÅTT INSIDA HJUL*	ART. NR.
Ett singeldeck	Nivå 1: B 4063 X L 7696 mm Total räls längd: 16400 mm	Nivå 1: 3899 mm	5012



Aqvisdeck Basic


MODELL	DECKSTORLEK YTTERMÅTT INKLUSIVE HÖRN OCH LIST (BREDD X LÄNGD)	MÅTT INSIDA HJUL*	ART. NR.
Tvådelat deck	2st Nivå 1: B 4063 x L 3785 mm Täckande längd: = 3785+3785=7570mm Total räls längd: 17200 mm	Nivå 1: 3899 mm	5013



Aqvisdeck Komposit

MODELL	DECKSTORLEK YTTERMÅTT INKLUSIVE HÖRN, T-SKARV OCH LIST (BREDD X LÄNGD)	MÅTT INSIDA HJUL*	ART. NR.
Tvådelat deck	2st Nivå 1: B 4063 x L 3848 mm Täckande längd: = 3848+3848=7696mm Total räls längd: 17400 mm	Nivå 1: 3899 mm	5014

AQVISDECK STANDARD TILL POOL 3,5X7




Aqvisdeck Basic

MODELL	DECKSTORLEK YTTERMÅTT INKLUSIVE HÖRN OCH LIST (BREDD X LÄNGD)	MÅTT INSIDA HJUL*	ART. NR.
Tvådelat teleskopdeck med trappsteg	Nivå 1: B 4063 x L 3785 mm Nivå 2: B 4345 x L 3785 mm Täckande längd: = 3785+3785-100=7470 mm Total rälslängd: 12300 mm x2st	Nivå 1: 3899 mm Nivå 2: 4181mm	5015

Aqvisdeck Komposit

MODELL	DECKSTORLEK YTTERMÅTT INKLUSIVE HÖRN, T-SKARV OCH LIST (BREDD X LÄNGD)	MÅTT INSIDA HJUL*	ART. NR.
Tvådelat teleskopdeck med trappsteg	Nivå 1: B 4063 x L 3848 mm Nivå 2: B 4345 x L 3848 mm Täckande längd: = 3848+3848-100=7596 mm Total rälslängd: 12500 mm x2st	Nivå 1: 3899 mm Nivå 2: 4181mm	5016



Aqvisdeck Basic

MODELL	DECKSTORLEK YTTERMÅTT INKLUSIVE HÖRN OCH LIST (BREDD X LÄNGD)	MÅTT INSIDA HJUL*	ART. NR.
Tvådelat teleskopdeck + ett singeldeck med trappsteg	Nivå 1a: B 4063 x L 3785 mm Nivå 1b: B 4063 x L 1861 mm Nivå 2: B 4345 x L 1861 mm Täckande längd: = 3785+1861+1861-100=7407 mm Total rälslängd: 15200 mm x2st	Nivå 1: 3899 mm Nivå 2: 4181mm	5017

Aqvisdeck Komposit

MODELL	DECKSTORLEK YTTERMÅTT INKLUSIVE HÖRN, T-SKARV OCH LIST (BREDD X LÄNGD)	MÅTT INSIDA HJUL*	ART. NR.
Tvådelat teleskopdeck + ett singeldeck med trappsteg	Nivå 1a: B 4063 x L 3848 mm Nivå 1b: B 4063 x L 1861 mm Nivå 2: B 4345 x L 1861 mm Täckande längd: = 3848+1861+1861-100=7470mm Total rälslängd: 15300 mm x2st	Nivå 1: 3899 mm Nivå 2: 4181mm	5018

AQVISDECK STANDARD TILL POOL 3,5X7

Räkna ut totalhöjden på Aqvisdeck!

Nivå 1: Totalhöjd är 194 mm + tralltjocklek
(Exempel med tralltjocklek 22 mm, 194 mm + 22 mm = 216 mm totalhöjd)

Nivå 2: Totalhöjd är 404 mm + tralltjocklek
(Exempel med tralltjocklek 22 mm, 404 mm + 22 mm = 426 mm totalhöjd)

Nivå 3: Totalhöjd är 614 mm + tralltjocklek
(Exempel med tralltjocklek 22 mm, 614 mm + 22 mm = 636 mm totalhöjd)

