


AQVISDECK - POOL 3 X 6

AQVISDECK STANDARD TILL POOL 3X6




Aqvisdeck Basic

MODELL	DECKSTORLEK YTTERMÅTT INKLUSIVE HÖRN OCH LIST (BREDD X LÄNGD)	MÅTT INSIDA HJUL*	ART. NR.
Ett singeldeck	Nivå 1: B 3563 x L 6608 mm Total rälslängd: 14200 mm	Nivå 1: 3399 mm	5001




Aqvisdeck Komposit

MODELL	DECKSTORLEK YTTERMÅTT INKLUSIVE HÖRN, T-SKARV OCH LIST (BREDD X LÄNGD)	MÅTT INSIDA HJUL*	ART. NR.
Ett singeldeck	Nivå 1: B 3563 X L 6800 mm Total rälslängd: 14600 mm	Nivå 1: 3399 mm	5002



Aqvisdeck Basic

MODELL	DECKSTORLEK YTTERMÅTT INKLUSIVE HÖRN OCH LIST (BREDD X LÄNGD)	MÅTT INSIDA HJUL*	ART. NR.
Ett singeldeck rullande längs kortsida	B 3563 x L 6582 mm Total rälslängd: 8000 mm	6418 mm	5003




Aqvisdeck Komposit

MODELL	DECKSTORLEK YTTERMÅTT INKLUSIVE HÖRN, T-SKARV OCH LIST (BREDD X LÄNGD)	MÅTT INSIDA HJUL*	ART. NR.
Ett singeldeck rullande längs kortsida	B 3690 x L 6582 mm Total rälslängd: 8400 mm	6418 mm	5004

*Se sid 8 för totalhöjd och mått insida hjul

AQVISDECK STANDARD TILL POOL 3X6




Aqvisdeck Basic

MODELL	DECKSTORLEK YTTERMÅTT INKLUSIVE HÖRN OCH LIST (BREDD X LÄNGD)	MÅTT INSIDA HJUL*	ART. NR.
Tvådelat deck	2st Nivå 1: B 3563 x L 3336 mm Täckande längd: = 3336+3336=6672mm Total rälslängd: 15400 mm	Nivå 1: 3399 mm	5005

Aqvisdeck Komposit

MODELL	DECKSTORLEK YTTERMÅTT INKLUSIVE HÖRN, T-SKARV OCH LIST (BREDD X LÄNGD)	MÅTT INSIDA HJUL*	ART. NR.
Tvådelat deck	2st Nivå 1: B 3563 x L 3400 mm Täckande längd: = 3563+3563=7126mm Total rälslängd: 15600 mm	Nivå 1: 3399 mm	5006



Aqvisdeck Basic


MODELL	DECKSTORLEK YTTERMÅTT INKLUSIVE HÖRN OCH LIST (BREDD X LÄNGD)	MÅTT INSIDA HJUL*	ART. NR.
Tvådelat teleskopdeck med trappsteg	Nivå 1: B 3563 x L 3336 mm Nivå 2: B 3845 x L 3336 mm Täckande längd: = 3336+3336-100=6572mm Total rälslängd: 11000 mm x2st	Nivå 1: 3399 mm Nivå 2: 3681mm	5007

Aqvisdeck Komposit

MODELL	DECKSTORLEK YTTERMÅTT INKLUSIVE HÖRN, T-SKARV OCH LIST (BREDD X LÄNGD)	MÅTT INSIDA HJUL*	ART. NR.
Tvådelat teleskopdeck med trappsteg	Nivå 1: B 3563 x L 3400 mm Nivå 2: B 3845 x L 3400 mm Täckande längd: = 3400+3400-100=6700 mm Total rälslängd: 11200 mm x2st	Nivå 1: 3399 mm Nivå 2: 3681mm	5008

*Se sid 8 för totalhöjd och mått insida hjul

AQVISDECK STANDARD TILL POOL 3X6



Aqvisdeck Basic

MODELL	DECKSTORLEK YTERMÅTT INKLUSIVE HÖRN OCH LIST (BREDD X LÄNGD)	MÅTT INSIDA HJUL*	ART. NR.
Tvådelat teleskopdeck + ett singeldeck med trappsteg	Nivå 1a: B 3563 x L 2822 mm Nivå 1b: B 3563 x L 1861 mm Nivå 2: B 3845 x L 1861 mm Täckande längd: = 2822+1861+1861-100=6444mm Total rärlslängd: 13200 mm x2st	Nivå 1: 3399 mm Nivå 2: 3681mm	5009

Aqvisdeck Komposit

MODELL	DECKSTORLEK YTERMÅTT INKLUSIVE HÖRN, T-SKARV OCH LIST (BREDD X LÄNGD)	MÅTT INSIDA HJUL*	ART. NR.
Tvådelat teleskopdeck + ett singeldeck med trappsteg	Nivå 1a: B 3563 x L 2886 mm Nivå 1b: B 3563 x L 1861 mm Nivå 2: B 3845 x L 1861 mm Täckande längd: = 2886+1861+1861-100=6508 mm Total rärlslängd: 13300 mm x2st	Nivå 1: 3399 mm Nivå 2: 3681mm	5010

Räkna ut totalhöjden på Aqvisdecket!

Nivå 1: Totalhöjd är 194 mm + tralltjocklek
(Exempel med tralltjocklek 22 mm, 194 mm + 22 mm = 216 mm totalhöjd)

Nivå 2: Totalhöjd är 404 mm + tralltjocklek
(Exempel med tralltjocklek 22 mm, 404 mm + 22mm = 426 mm totalhöjd)

Nivå 3: Totalhöjd är 614 mm + tralltjocklek
(Exempel med tralltjocklek 22 mm, 614 mm + 22mm = 636 mm totalhöjd)

